

OBEC SUČANY

Obecný úrad v Sučanoch, Námestie SNP č. 31, 038 52 Sučany

Č.j. 6178/266/2023-Hu02
reg. zn. OcUSu-0431/06999/2023

V Sučanoch dňa 07.08.2023

Vec: Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky, IČO 00647209
- návrh na vydanie stavebného povolenia stavby "**Výstavba detských inkluzívnych ihrísk RODINKA**"

ROZHODNUTIE STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Sučany ako určený stavebný úrad podľa ustanovenia § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov a ust. §5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov (ďalej iba „stavebný úrad“) preskúmal žiadosť stavebníka: Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky, IČO 00647209 (ďalej iba „stavebník“) o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Výstavba detských inkluzívnych ihrísk RODINKA" na pozemku parc. reg. C-KN č. 323 (EKN č. 323), k.ú. Vrútky s dotknutými orgánmi a známymi účastníkmi konania.

Zoznam známych účastníkov konania:

- Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky
- Známe a neznáme právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté
- Ing. arch Jana Hájková, Komárnická 117/32, 821 01 Bratislava,

Výrok rozhodnutia:

Na základe výsledkov vykonaného preskúmania žiadosti podľa ust. §61-63 a §64 stavebného zákona a po preskúmaní žiadosti podľa ust. § 46 zák. č 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "správny poriadok") v znení neskorších predpisov podľa ust. § 66 stavebného zákona obec Sučany vydáva rozhodnutie ktorým

povoľuje

stavbu (novostavbu) "**Výstavba detských inkluzívnych ihrísk RODINKA**"
stavebník: Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky, IČO 00647209
Miesto stavby: Vrútky
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Katastrálne územie: **Vrútky**
Druh a účel stavby: Inžinierska stavba, 2412 detské ihrisko,
Charakter stavby: trvalá
Na pozemkoch parcelné číslo reg. **CKN č. 323** (EKN č. 323, vlastník stavebník, LV č. 5622)

Rozhodnutie o umiestnení stavby:

V zmysle ust. §39a ods. 3 stav. zákona *Rozhodnutie o umiestnení stavby sa nevyžaduje na, d) stavby umiestňované v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb, ak sa nemení vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru.*

Podľa platného Územného plánu mesta Vrútky a jeho záväzných častí schváleného uznesením MsZ mesta Vrútky č. 7/2006-J/61 dňa 28.11.2006 v znení neskorších zmien a doplnkov sa povoľovaná stavba nachádza v lokalite označenej ako „obytné územie“. Navrhované detské ihrisko ako občianska vybavenosť je v súlade s platným územným plánom.

Projektant stavby: Ing. arch Jana Hájková, Komárnická 117/32, 821 01 Bratislava, (§46 stavebného zákona)

Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky

Predpokladaný termín začatia výstavby: 08/2023

Predpokladaný termín ukončenia výstavby: 12/2023

Stavebno – technické riešenie stavby „Výstavba detských inkluzívnych ihrísk RODINKA“:

Projekt rieši návrh detského ihriska a mobiliáru určeného pre všetky vekové kategórie.

Stavba sa skladá zo samostatných konštrukčných prvkov, ktoré tvoria jeden celok detského ihriska:

- Pieskovisko čln
- Kolotoč
- Hojdačka hniezdo
- Reťazové hojdačky pre 4 deti
- Veľká loď Nina
- Mobiliár (Lavička, Smetný kôš, Informačná tabuľa....)

PIESKOVISKO ČLN

Pieskovisko pozostáva z agátových stĺpov, fošien, ktoré tvoria steny pieskoviska a lavičku na sedenie a fošien, ktoré tvoria dno pieskoviska. Fošne dna sú ukotvené do fošien, ktoré tvoria steny. Pieskovisko je inkluzívny prvok. Predná a zadná časť pieskoviska sú zodvihnuté z terénu, aby bola ľahká dostupnosť s vozíkom, ale aj pre pohodlnejšiu hru v stojí. Okolo pieskoviska sa vzhľadom na lepšiu prístupnosť s vozíkom, kočíkom uvažuje so spevneným povrchom (gumený povrch, zámková dlažba a pod.). Spevnený povrch bude aj pod zvýšenými časťami pieskoviska.

KOLOTOČ

Kolotoč je inkluzívny prvok, prístup k nemu musí byť jednoduchý v rovine terénu, odporúča sa potrebný priestor s priemerom 6,5m realizovať ako gumený povrch. Dopadový povrch v zmysle

normy STN EN 1176 a 1177 bude dimenzovaný na výšku pádu hernej zostavy vo vrstve podľa typu materiálu a požiadaviek konkrétneho výrobcu.

Nášľapná plocha kolotoča musí mať protišmykovú úpravu, kovové časti musia umožniť bezpečné zaistenie dieťaťa na vozíku.

Kovové časti kolotoča sú z nereze alebo ocele galvanizovanej a popráškovanej PE náterom odolnému voči UV žiareniu, materiály použité na sedáky: vodovzdornej protišmykovej dosky (HPL), UV stabilné plasty (HDPE). Farebné riešenie sedákov je potrebné prispôbiť farbám použitým na ďalších hracích prvkoch.

Rozmery gumenej dopadovej plochy: 6,5 x 6,5 m (28,27m²) + napojenie na existujúci chodník

Potrebný priestor: 6,5 x 6,5 m

HOJDAČKA HNIEZDO

Nosnú konštrukciu tvoria drevené áčka spájané tesárskymi spojmi. Vzpery sú z agátových guľatín priemeru 60 až 100mm. Kotvenie nosnej konštrukcie podľa výkresu osadenia konštrukcií. Sedadlo hniezdo je certifikovaný prvok, spolu s reťazami a závesnými kĺbmi.

Rozmery hojdačky: 1010x1310mm.

Hojdačka sa uvažuje ako inkluzívny prvok, preto bude dopadová plocha tvorená súvislým hladkým gumovým povrchom pre jednoduchý pohyb s vozíkom, kočíkom. Dopadový povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 bude dimenzovaný na výšku pádu hernej zostavy vo vrstve podľa typu materiálu a požiadaviek konkrétneho výrobcu.

Rozmery gumenej dopadovej plochy: 3,53 x 8 m (28,24m²) Potrebný priestor: 3,53 x 8 m
Kritická výška pádu: 1,6 m Maximálny počet užívateľovi

REŤAZOVÉ HOJDAČKY PRE 4 DETI

Nosnú konštrukciu tvoria drevené áčka spájané tesárskymi spojmi. Vzpery sú z agátových guľatín priemeru 60 až 100mm.

Kotvenie nosnej konštrukcie podľa výkresu osadenia konštrukcií.

Sedáky hojdačiek sú certifikované prvky, spolu s reťazami a závesnými kĺbmi. Hojdačky budú pozostávať z 2 baby sedákov a 2 rovných sedákov.

Dopadová plocha je zo štrku frakcie 4-8mm vo vrstve 300mm Rozmery dopadovej plochy: 8 x 8m (64m²)

Potrebný priestor: 8 x 8 m

VEĽKÁ LOĎ NINA

Preliezka je tvorená dvoma podestami (palubami):

Predná paluba sa nachádza vo výške 150cm a smerom dovnútra lode sa znižuje, smerom k mini lezeckej stene a schodom. Prístup z prednej vonkajšej časti je po dvoch lezeckých stenách s chytmi. Z vnútornej časti vedie na palubu z jednej strany schody a z druhej „minilezecká“ stena, za ktorými sú na každej strane dva schody. Ďalší prístup z vnútornej strany je možný po rebríku. Z paluby smerom z lode na terén vedú po oboch stranách laminátové šmykľavky.

Vstrednej vnútornej časti lode sa nachádzajú dva stožiare - agátové guľáče s priemerom 150-200mm a vysoké 600cm a podesta vo výške 200cm, na ktorú vedú z dvoch strán lanové lezecké siete. Lanové siete sú z PAD lana prírodnej farby s oceľovým jadrom priemeru 16mm. Veľkosť oka siete je 30x30cm.

Na zadnú palubu vedú rampy z terénu z vonkajšej časti na podestu +0,800 a +1,000. Do výšky +0,600 je ako zábradlie len madlo, od +0,600 až po podestu je na madle zvislo pripevnená dosková výplň. Na podestu s kormidlom vo výške +2,250 vedie z vnútornej strany rampa s dvoma minilezeckými stenami a dvomi schodmi, na druhej strane schody.

V podpalubí (pod podestou +2,250) je zavesená hojdačka - lanová hojdačka Goliath.

Po stranách lode sú steny, v ktorých sa nachádzajú dva kruhové otvory po oboch stranách s priemerom 70cm. Steny sú vysoké 950-1500mm.

Pod podestami sú agátové hranoly 80x100mm. Podesty, rampy sú tvorené fošňami min. hr. 36mm. Zábradlie a zábrany na podestách siahajú do výšky min. 70cm, je z agát. dosiek hr. min. 28mm.

Dopadové plochy: štrk frakcie 4-8mm, v hrúbke 300 mm, vo vyznačenej časti vo vrstve 400mm Rozmery dopadovej plochy: 14,7 x 22,1 m (184m² z toho cca 42m² vo vrstve 400mm)

Potrebný priestor: 14,7 x 22,1 m

LAVIČKA

Lavička pozostáva z agátových fošní, hranolov a stĺpov. Priemer stĺpov je 120 až 150mm, hranoly 100x80mm. Rozmer lavičky je 1,85x0,4m. Opierka lavičky je z fošne. Lavička bude kotvená do betónu min. 0,5m.

SMETNÝ KÔŠ

Kôš pozostáva z vyberateľnej pozinkovanej plechovej nádoby na odpad a kovového rámu, na ktorý sú priskrutkované agátové latky. Kôš bude kotvený do betónu min. 0,5m.

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :

1. Stavba bude umiestnená a uskutočnená podľa projektovej dokumentácie stavby, overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť stavby je zodpovedný projektant.
2. Stavebné práce nesmú byť začaté skôr, ako toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.
3. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom (§46c stavebného zákona).
4. Pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie dotknutých podzemných vedení ich správcami. Pri styku s podzemnými a nadzemnými inžinierskymi sieťami a v ich ochranných pásmach stavebník zabezpečí ich náležitú ochranu v spolupráci s ich správcami a počas stavebných prác bude postupovať v súlade s podmienkami správcov dotknutej infraštruktúry.
5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy, týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
6. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
7. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný stavebnému úradu vopred písomne oznámiť začatie vykonávania stavebných prác a osobu zodpovednú za odborné uskutočňovanie stavebných prác.
8. Stavenisko má byť vytvorené na stavebnom pozemku v súlade s ust. §43i stavebného zákona a ust. §13 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len „vyhláška 532/2002 Z.z.“). Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať príslušné ustanovenia vyhlášky 532/2002 Z.z.
9. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pre realizáciu stavby boli použité stavebné výrobky, vhodné na použitie v stavbe podľa osobitných predpisov. Doklady o preukázaní vhodnosti výrobkov stavebník predloží pri kolaudácii stavby.
10. O priebeh realizácie stavby je potrebné viesť stavebný denník podľa ust. §46d stavebného zákona a v rozsahu ust. §28 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška č. 453/2000Z.z.“)
11. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia overená v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
12. Pri uskutočňovaní a užívaní stavby sa musí dbať na ochranu životného prostredia. Stavebník nesmie nadmernými negatívnymi vplyvmi zaťažovať okolie stavby, napr. hlukom, prachom, zápachmi a vibráciami a pod.
13. Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k znečisťovaniu prístupových komunikácií.
14. Stavba bude dokončená v termíne do 31.12.2024.
15. Odpad vzniknutý pri realizácii stavby umiestniť na povolenú skládku odpadov. Doklady o naložení so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií ako aj o naložení s nevyužitým odpadom (napr. vážne lístky, faktúry a pod.) stavebník predloží pri kolaudácii stavby.

16. Rešpektovať hranicu stavebného pozemku a počas výstavby nezasahovať do susedných pozemkov.
17. Parkovanie motorových vozidiel a stavebných mechanizmov zabezpečiť na pozemkoch stavebníka.
18. Stavbu je možné užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
19. Stavebník je povinný archivovať overenú projektovú dokumentáciu spolu so stavebným povolením počas celej existencie stavby.

**a podmienky vyplývajúce zo stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov a správco
sietí:**

V prípade ak počas realizácie stavby niektoré stanovisko stratí platnosť je stavebník povinný požiadať o jeho aktualizáciu a dodržať podmienky nového stanoviska.

Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať všetky podmienky a požiadavky uplatnené dotknutými orgánmi a správcami sietí v stavebnom konaní:

20. Okresný úrad Martin, OSŽP, záväzné stanovisko č. OU-MT-OSZP-2023/010386-002-Ba z 9.6.2023:

1. V zmysle § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny - za poškodzovanie drevín sa považuje i neprimerané poškodzovanie koreňového systému.
2. Požadujeme, aby pri realizácii stavby nedošlo k výrubom stromov.
3. Ak počas alebo pred začatím stavebných prác ktokoľvek zaznamená výskyt chránených živočíchov na stavbe, bezodkladne kontaktuje Správu Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine. Kontaktné osoby: Ing. Mária Apfelová, mob. 0911 062 360 alebo Mgr. Peter Vantara, mob. 0903 298 201 alebo 043 42 84 503. Oznámenie je možné doručiť i na e-mailovú adresu maria.apfelova@npvf.sk. Účelom oznámenia je vykonanie ohliadky stavby/parcely zamestnancom štátnej ochrany prírody so zameraním sa na výskyt chránených druhov s cieľom zabezpečenia ich ochrany. Upozorňujeme Vás na ustanovenie § 35 zákona o ochrane prírody a krajiny. Podľa § 35 ods. 1 a ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny chráneného živočícha je zakázané: úmyselne odchytať v jeho prirodzenom areáli, úmyselne zraňovať alebo usmrcovať v jeho prirodzenom areáli, úmyselne rušiť v jeho prirodzenom areáli, najmä v období hniezdenia, rozmnožovania, výchovy mláďat, zimného spánku alebo migrácie, zbierať alebo úmyselne poškodzovať alebo ničiť vajcia chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli vo voľnej prírode alebo držať ich vrátane prázdnych vajec, odstraňovať alebo úmyselne poškodzovať alebo ničiť hniezda chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli, poškodzovať alebo ničiť miesta rozmnožovania alebo miesta odpočinku chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli, atď.
4. V prípade výskytu invázy druhov rastlín v priestoroch výstavby bude zabezpečené ich odstránenie.

21. Okresný úrad Martin, OSŽP – záväzné stanovisko č. OU-MT-OSZP-2023/010388-La zo dňa 23.5.2023:

1. So stavebnými odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby (druhy zo skúp. „17" - stavebné odpady a odpady z demolácií - podľa Katalógu odpadov ustanov. Vyhl, MŽPSRČ. 365/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov) nakladať v súlade s ust. § 77 (Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií) ods. 1 - 4 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení, pričom pôvodca odpadu (právnická osoba, resp. živnostník, pre ktorých sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú) zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa §14 (Povinnosti držiteľa odpadu).

Pozn.: V zmysle ust. § 1 ods. 2 písm. h) sa tento zákon (79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení) nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stav. prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný. To teda neplatí pre prípad, keď sa táto prebytočná výkopová zemina

(využitelný stavebný odpad č.k. 17 05 06, „O“, príp. iný z podsk. 17 05 ZEMINA...) použije na inom mieste, ako bola vykopaná.

2. Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady zhromažďovať oddelene, vytriedené podľa jednotlivých druhov odpadu a správne zaradiť v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. - Katalóg odpadov.

3. Pôvodca odpadu je podľa § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinný;

- stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.

4. Pôvodcovi stavebných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemového kontajnera), následne musí odpad odovzdať oprávnenej organizácii, ktorá je oprávnená nakladať s odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. Prípadný nevyužitý odpad vzniknutý pri realizácii predmetnej stavby umiestniť, zneškodniť na riadenej skládke odpadov (atď, v súlade so zákonom) a toto dokladovať investorom (zodpovedným za realizáciu stavby) orgánu stavebného poriadku, resp. orgánu ŠS OH predložením dokladov (kópiami účtov, faktúr, evidenciou v súlade s ust. § 1 a § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov) prevzatých od dodávateľa stavebných prác (držiteľa odpadu).

Pozn.: Obdobne predložiť doklady z hľadiska odovzdania využitelných odpadov oprávnenému podnikateľovi v OH.

6. V nadväznosti na ukončenie prác bude miesto stavby ako aj okolitý terén vyčistený od zvyškov odpadu vzniknutého počas realizácie stavby.

Pozn.: Rešpektovať ust. § 12 ods.2 (písm. a,b,c), v zmysle čoho je potrebné trvalé zabezpečovať výkon opatrení pri nakladaní s odpadmi, aby nebolo ohrozované zdravie ľudí a nebolo poškodzované životné prostredie.

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak nebude stavba začatá do 2 rokov odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť. Podľa §52 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní stavba nesmie byť začatá kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Námietky vznesené neboli.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky, IČO 00647209, podal dňa 24.5.2023 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby (novostavby) "Výstavba detských inkluzívnych ihrísk RODINKA" na pozemku parc. reg. C KN č. 323 (EKN č. 323), v k.ú. Vrútky. K žiadosti o stavebné povolenie pripojil projektovú dokumentáciu stavby, určenie stavebného úradu, stanoviská OU Martin – OSŽP.

Podľa ust. §32 ods.1 správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarat' potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania. Po preskúmaní podkladov pre rozhodnutie podľa ust. § 62 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad zistil, že projektová dokumentácia stavby spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom a osobitnými predpismi. Projektovú dokumentáciu vypracovala oprávnená osoba (§45 stavebného zákona). Podľa ust. §46 stavebného zákona Projektant vykonáva projektovú činnosť a zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2. Projektant vypracovaného projektu stavby zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť.

Stavebný úrad vymedzil okruh účastníkov konania v súlade s ust. § 59 ods. 1 stavebného zákona.

Stavebný úrad v súlade s ust. §61 stavebného zákona listom č. 475/28/2023-Hu01 z 6.2.2023 doručovaným formou verejnej vyhlášky v zmysle ust. §61 ods. 4 stavebného zákona oznámil začatie stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom jednotlivo. Vzhľadom na skutočnosť, že stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska, žiadosť, projektová dokumentácia a podklady poskytujú dostatočný podklady pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad upustil v zmysle ust. §61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Na ochranu svojich práv mohli účastníci konania uplatniť námietky a pripomienky v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. Posledný deň určenej lehoty pripadol na 25.7.2023. Žiadny z účastníkov túto možnosť oboznámiť sa s podkladmi rozhodnutia ani podania námietok nevyužil.

V konaní boli predložené stanoviská dotknutých orgánov. Z týchto stanovísk a rozhodnutí nevyplývajú žiadne negatívne alebo protichodné závery k realizácii stavby alebo závery o tom, že by uskutočnenie stavby malo mať negatívny vplyv na životné prostredie. Dotknuté orgány vyslovili svoj súhlas s realizáciou stavby a ich závery nie sú protirečivé ani navzájom sa vylučujúce. V prípade dotknutých orgánov, ktoré v určenej lehote neoznámili svoje stanoviská, má správny orgán za to, že s návrhom z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia (ust. §61 ods. 6 stav. zákona).

Stavebný úrad podmienky, ktoré vyplývajú zo záväzných stanovísk, zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov, v zmysle ust. § 126 stavebného zákona, sú kladné a stavebný úrad ich podmienky vo svojom rozhodnutí zohľadnil, čím zabezpečil ochranu verejných záujmov chránených osobitnými predpismi.

V súlade s §62 ods. 1 písm. c) stavebný úrad skúmal či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie.

Podľa ust. § 46 správneho poriadku rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.

Stavebný úrad vydal predmetné rozhodnutie v súlade s citovaným ustanovením správneho poriadku.

Stavebný úrad pri vydávaní rozhodnutia vychádzal z dostatočne zisteného skutkového stavu veci.

Stavebný úrad vydal rozhodnutie v súlade s ust. § 66 ods. 1 stavebného zákona určil podmienky na umiestnenie stavby a určil záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby. O námietkach účastníkov konania nebolo potrebné rozhodnúť. Stavebný úrad zabezpečil určenými podmienkami najmä ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe a pri užívaní stavby, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, prípadne iných predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek určených dotknutými orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie.

Navrhovateľ je v zmysle §4 písm. a) zák. č. 145/1995 Z.z. oslobodený od platby správneho poplatku.

Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa ust. § 53 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie. Podľa ust. § 54 ods. 1 správneho poriadku odvolanie treba podať na Obec Sučany, Nám. SNP 31, 038 52 Sučany, v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podľa ust. § 54 ods. 2 správneho poriadku.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom.

Martin Rybár
starosta obce

Informatívna poznámka – tento dokument bol vytvorený elektronicky.

Príloha: situácia stavby

Toto oznámenie stavebného povolenia sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Sučany, Nám. SNP 31, 038 52 Sučany a zároveň bude zverejnené na webovom sídle obce Sučany, www.sucany.sk v súlade s ustanovením §26 ods.2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia stavebného povolenia.

Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou:

1. Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky
2. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté
3. Ing. arch Jana Hájková, Komárnická 117/32, 821 01 Bratislava,

Na vedomie:

1. **Mesto Vrútky**, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením pod dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle, ak ho má zriadené
2. Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin

Potvrdenie dátumu zverejnenia oznámenia verejnou vyhláškou.

Dátum vyvesenia:

Dátum zvesenia:

Dátum zverejnenia

na web stránke obce/mesta:

podpis a otláčok úradnej pečiatky



LEGENDA

NAVRHOVANÉ PRVKY:


1. PIESKOVSKO ČLN IKS
2. KOLOTOČ IKS
3. HOUDAČKA PNEZDÚ IKS
4. VEĽKÁ LÓD NINA IKS
5. RETIAZOVÉ HOUDAČKY PRE 4. DETI IKS

NAVRHOVANÉ PLOCHY:


- DOPAD. PLOCHA GUIMA
- DOPAD. PLOCHA ŠTRK
- BEZPEČ. PRIESTOR
- SPEVNENA PLOCHA

PŮVODNÉ PLOCHY:

- CESTY
- TRÁVNÍK
- EXIST. CHODNÍKY



jeleňovitý strom



vyhyčovací bod

- hranica záujmového územia
- vyhyčovacie osi
- pomocné vyhyčovacie osi
- hraný vyhyčovací bod
- kolná vzdialenosť od bodu merania po HVB

HVB
32,5

- KN-C podklad nečíslený- KLADPAR
- KN-C podklad číselný- ZAPPAR
- plot drevený s podmurouvkou
- chodník dlažba
- cesta asfaltová
- parník
- terénna hrana-vrch
- elektrický kábel- z podkladu
- plynové potrubie- z podkladu
- vodovod-z podkladu
- kanalizácia- z podkladu
- šachta



dopravná značka

PBR

lampa

!!! POLOHA EXISTUJÚCICH CHODNÍKOV, BETÓNOVÝCH PLOCHY JE PŘIBLIŽNÁ!!!
POZN: PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPÝCH PRÁČ JE IČNĚ PŘEVĚST VÝKRESYCH
JESTYUJÍCICH SIET. ABY SA PŘEDŠLO ICH POŠKODENÍU. OBSAH VÝKRESOVEJ
ĎALŠÍM OSOBÁM BEZ VĚDOMIA A SÚHLASU AUTORA JE ZAKÁZANÉ. JEHO ŠÍRENIE A
POSKYTOVANIE ĎALŠÍM OSOBÁM BEZ VĚDOMIA A SÚHLASU AUTORA JE ZAKÁZANÉ.

AUTOR NÁVRHU IHRISKA: ING. JANA HÁJKOVÁ
ZODP. PROJEKTANT: ING. ARCH. JANA HÁJKOVÁ
VYPRACOVALA: ING. ARCH. JANA HÁJKOVÁ
INVESTOR: OBEC VŔUTŤKY

LOKALITA STAVBY: VŔUTŤKY
PARC. REG. E. Č. KN Č. 323
STAVBA: VÝSTAVBA DETSKÝCH INKLUZÍVNYCH IHRISK
ČASŤ: SITUÁCIA NAVRHOVANÝ STAV
OBSAH VÝKRESU: SITUÁCIA

ZAKAZKA Č.: 10

DAŤUM: 02/2023

STUPEN: PROJEKT PRE SP

FORMÁT: 594x420 mm

MIERKA: 1:250

VÝKRES Č. 001

POZN: 0.000 SA IČNĚ NA STAVBE
VÝHOTOVENE DOPADOVEJ PLOCHY ONKLUZÍVNYCH PRVKOV BIDE V JEDNEJ ÚROVNI S EXISTUJÚCICH CHODNÍKOM.
CHODNÍK SA NAPOJŤ NA EXISTUJÚCICH CHODNÍK/CESTU PLYNULO BEZ VÝSKOVÝCH ROZDIELOV.