



OBEC SUČANY

Obecný úrad v Sučanoch, Námestie SNP č. 31, 038 52 Sučany

Č.j. ŠSÚ 3820/184/2023-Ma05
reg. zn. OcUSu-0476/07456/2024

V Sučanoch, dňa 08.11.2024

Vec: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO 35 829 141 - návrh na vydanie stavebného povolenia stavby „Prechod ESt Sučany do diaľkového riadenia“ v rozsahu: SO 680 Prijazdová komunikácia do Est, SO 690 Vnútorne komunikácie (cesty spevnené plochy)

ROZHODNUTIE STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Sučany ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a ods. 4 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa §117 a §120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej iba "stavebný úrad") preskúmal žiadosť stavebníka: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO 35 829 141, v zastúpení Ing. Peter Merschitz – LiV-EPI s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, IČO: 35 745 401 (ďalej iba „stavebník“) o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Prechod ESt Sučany do diaľkového riadenia“ v rozsahu: SO 680 Prijazdová komunikácia do Est, SO 690 Vnútorne komunikácie (cesty spevnené plochy), na pozemku parc. registra C-KN č. 2968/3, 2940/349, 2940/5, 2940/32, 2940/31, 2940/255, 2940/254, 2940/253, 2940/68, 2940/84, 2940/64, 2940/87, 2940/81, 2940/70, 2940/316, 2940/82, 2940/76, v k. ú. Sučany, s dotknutými orgánmi a známymi účastníkmi konania.

Výrok rozhodnutia:

Na základe výsledkov vykonaného preskúmania žiadosti podľa ust. §61-62 a §64 stavebného zákona a po preskúmaní žiadosti podľa ust. § 46 zák. č 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "správny poriadok") v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 66 stavebného zákona vydáva rozhodnutie ktorým

povoľuje

stavbu (Stavebné úpravy, novostavba) „Prechod ESt Sučany do diaľkového riadenia“

v rozsahu: **SO 680 Prijazdová komunikácia do Est,**

SO 690 Vnútorne komunikácie (cesty, spevnené plochy),

stavebník: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO 35 829 141.

Miesto stavby: Sučany

Kraj: Žilinský

Okres: Martin

Katastrálne územie: **Sučany**

Druh a účel stavby: Inžinierska stavba, 2112 miestne komunikácie, príjazdová komunikácia, vnútorné komunikácie a spevnené plochy,

Charakter stavby: trvalá

Na pozemkoch parcelné číslo reg.: **C-KN č. 2968/3, 2940/349, 2940/5, 2940/32, 2940/31, 2940/255, 2940/254, 2940/253, 2940/68, 2940/84, 2940/64, 2940/87, 2940/81, 2940/70, 2940/316, 2940/82, 2940/76;** (vlastník stavebník, LV č. 2904)

Rozhodnutie o umiestnení stavby:

Na stavbu bolo Obcou Sučany vydané Územné rozhodnutie o umiestnení stavby č. j. 1892/262/2022-Hu03 zo dňa 20.07.2022, právoplatné dňa 20.08.2022.

Projektant stavby: VM PROJEKT s. r. o., Bojnická 3, 831 04 Bratislava - Ing. Stanislav Majerčák, autorizovaný architekt, č. osv. 5177*I2, (§ 46 stavebného zákona)

Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky

Predpokladaný termín začatia výstavby: 03/2025

Predpokladaný termín ukončenia výstavby: 03/2027

Rozsah stavby:

SO 680 Príjazdová cesta do Est – prístupová komunikácia napojená na existujúcu účelovú komunikáciu vo vlastníctve SEPS a. s. a ukončená pri vjazde do areálu, kde začína vnútorná komunikačná sieť. Z hľadiska konštrukčného riešenia je navrhnutá z asfaltobetónu, lemovaná betónovými obrubníkmi. Pred vstupnou bránou do areálu bude vytvorená spevnená plocha. Odvodnenie vozovky prístupovej komunikácie je riešené priečnym sklonom priamo na voľný terén.

Celková plocha prístupovej komunikácie je: 795 m².

Celková plocha spevnenej plochy je: 70 m².

SO 690 Vnútorné komunikácie (cesty, spevnené plochy) – projekt rieši nové komunikácie v optenom areáli Est Sučany a rekonštrukciu existujúcich s napojením na nové komunikácie. Ďalej je predmetom riešenia vybudovanie nových vnútorných komunikácií, ktoré zabezpečia dopranú obsluhu objektov v rámci nového riešenia rozvodne.

Nová konštrukcia ciest a plôch s asfaltovým krytom: 2090 m².

Nová konštrukcia ciest a plôch s betónovým krytom: 310 m².

Rekonštrukcia cesty a plochy s asfaltovým krytom: 6013 m².

Plochy pre peších z betónovej dlažby: 151 m².

Odvedenie zrážkovej vody je navrhované jednostranným priečnym sklonom na okraj vozovky a odtiaľ na terén. Na okraji vozoviek sa vybuduje vsakovací trativod.

Trasa B, ktorá vedie stredom rozvodne, bude odvodnená do priekopového žľabu na okraji cesty. V žľabe sa osadia uličné vpusty napojené do dažďovej kanalizácie SO 360.

Účastníci konania:

1. LiV-EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava (za stav. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava)
2. VM PROJEKT s. r. o., Bojnická 3, 831 04 Bratislava
3. Známe a neznáme právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :

1. Stavba bude umiestnená v zmysle podmienok územného rozhodnutia vydaného obcou Sučany pod č. j. 1892/262/2022-Hu03 zo dňa 20.07.2022, právoplatné dňa 20.08.2022 a uskutočnená podľa projektovej dokumentácie stavby, overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť stavby je zodpovedný projektant.
2. Stavebné práce nesmú byť začaté skôr, ako toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.
3. Pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie dotknutých podzemných vedení ich správcami. Pri styku s podzemnými a nadzemnými inžinierskymi sieťami a v ich ochranných pásmach stavebník zabezpečí ich náležitú ochranu v spolupráci s ich správcami a počas stavebných prác bude postupovať v súlade s podmienkami správcov dotknutej infraštruktúry.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy, týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
6. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný stavebnému úradu vopred písomne oznámiť začatie vykonávania stavebných prác a osobu zodpovednú za odborné uskutočňovanie stavebných prác.
7. Stavenisko má byť vytvorené na stavebnom pozemku v súlade s ust. §43i stavebného zákona a ust. §13 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len „vyhláška 532/2002 Z.z.“). Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať príslušné ustanovenia vyhlášky 532/2002 Z.z.
8. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pre realizácii stavby boli použité stavebné výrobky, vhodné na použitie v stavbe podľa osobitných predpisov. Doklady o preukázaní vhodnosti výrobkov stavebník predloží pri kolaudácii stavby.
9. O priebehu realizácie stavby je potrebné viesť stavebný denník podľa ust. §46d stavebného zákona a v rozsahu ust. §28 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška č. 453/2000Z.z.“)
10. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia overená v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
11. Pri uskutočňovaní a užívaní stavby sa musí dbať na ochranu životného prostredia. Stavebník nesmie nadmernými negatívnymi vplyvmi zaťažovať okolie stavby, napr. hlukom, prachom, zápachmi a vibráciami a pod.
12. Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k znečisťovaniu prístupových komunikácií.
13. Stavba bude dokončená v termíne do 31.03.2027.
14. Odpad vzniknutý pri realizácii stavby umiestniť na povolenú skládku odpadov. Doklady o naložení so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií ako aj o naložení s nevyužitým odpadom (napr. vážne lístky, faktúry a pod.) stavebník predloží pri kolaudácii stavby.
15. Rešpektovať hranicu stavebného pozemku a počas výstavby nezasahovať do susedných pozemkov.
16. Parkovanie motorových vozidiel a stavebných mechanizmov zabezpečiť na pozemkoch stavebníka.

17. Stavbu je možné užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
18. Stavebník je povinný archivovať overenú projektovú dokumentáciu spolu so stavebným povolením počas celej existencie stavby.
19. Dodržať podmienky uvedené v Rozhodnutí o umiestnení stavby vydanom obcou Sučany, č.j. 1892/262/2022-Hu03 zo dňa 20.7.2022, právoplatné 20.8.2022.
20. Stavbu je možné užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

a podmienky vyplývajúce zo stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov a správcov sietí:

V prípade ak počas realizácie stavby niektoré stanovisko stratí platnosť je stavebník povinný požiadať o jeho aktualizáciu a dodržať podmienky nového stanoviska.

Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať všetky podmienky a požiadavky uplatnené dotknutými orgánmi a správcami sietí v stavebnom konaní:

21. **Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie č.j. OU-MT-OSZP-2023/007288-002-KI z 13.4.2023:**

1. So stavebnými odpadmi vzniknutými pri realizácii predmetnej stavby spojenej s búracími prácami (druhy zo sk. „17“ - stavebné odpady a odpady z demolácií, podľa Katalógu odpadov ustanov. Vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov) nakladať v súlade s ust. § 77 (viď. Osobitné prúdy odpadov; Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií) ods. 1 - 4 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, pričom pôvodca odpadu (právnická osoba, resp. živnostník, pre ktorých sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú) zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14 (Povinnosti držiteľa odpadu).
Pozn.: V zmysle ust. § 1 ods. 2 písm. h) sa tento zákon (79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení) nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.
Rešpektovať ust. § 12 ods. 2 (písm. a,b,c), v zmysle čoho je potrebné trvale zabezpečovať výkon opatrení pri nakladaní s odpadmi, aby nebolo ohrozované zdravie ľudí a nebolo poškodzované životné prostredie.
2. Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady zhromažďovať oddelene, vytriedené podľa jednotlivých druhov odpadu a správne zaraďovať v zmysle Vyhlášky MZP SR č. 365/2015 Z. z. - Katalóg odpadov.
3. Pôvodca odpadu je podľa § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinný:
 - zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom,
 - stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
 - zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode pri stavbách nad 300 m2 zastavanej plochy, 22a)
 - vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,

- pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať, spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom,
 - po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom.
4. Pôvodcovi stavebných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemového kontajnera), následne musí odpad odovzdať oprávnenej organizácii, ktorá je oprávnená nakladať s odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhromažďovanie odpadov (v súlade s ust. § 3 ods. 4 zákona) vykonávať v súlade s ust. § 8 vykonávacieho predpisu k zákonu o odpadoch, ustanoveného vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z.z. v platnom znení. Pozn.: V zmysle ust. § 8 ods.1 tohto vykonávacieho predpisu sa priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov navrhujú, zhotovujú a prevádzkujú tak, aby nemohlo dôjsť k nežiadúcemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku.
V zmysle ust. § 8 ods. 2 - 6 tohto vykonávacieho predpisu platia ďalej podmienky pre uvedené činnosti v súvislosti s nebezpečnými odpadmi.
5. Prípadný nevyužitý odpad vzniknutý pri realizácii predmetnej stavby umiestniť, zneškodniť na riadenej skládke odpadov (atď. v súlade so zákonom) a toto dokladovať investorom pri kolaudačnom konaní stavby (zodpovedným za realizáciu stavby) orgánu stavebného poriadku, resp. orgánu ŠS OH predložením dokladov (kópiami účtov, faktúr, evidenciou v súlade s ust. § 1 a § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov) prevzatých od dodávateľa stavebných prác (držiteľa odpadu).
Pozn.: Obdobne predložiť doklady z hľadiska odovzdania využiteľných odpadov oprávnenému podnikateľovi v OH.
6. V nadväznosti na ukončenie stavebných prác bude miesto stavby ako aj okolitý terén vyčistený od zvyškov odpadu vzniknutého počas realizácie stavebných prác.
Rešpektovať ust. § 12 ods. 2 (písm. a,b,c), v zmysle čoho je potrebné trvale zabezpečovať výkon opatrení pri nakladaní s odpadmi, aby nebolo ohrozované zdravie ľudí a nebolo poškodzované životné prostredie.

22. **Okresný úrad Martin, Pozemkový a lesný odbor, č.: OU-MT-PLO1-2023/008167-003-MEC z 5.4.2023:**

1. Pred začatím stavebných prác vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy dočasne odnímanej na čas kratší ako jeden rok a to v rozsahu 14 m², v celkovom objeme 2 m³ bez rozlíšenia ornice a podornice, tak ako je to uvedené v bilancii skrývky humusového horizontu vypracovanej:
LiV-EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, Ing. Peter Merschitz.
2. Po ukončení použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer, skrývku humusového horizontu spätne použiť a terén uviesť do pôvodného stavu ako bol pred dočasným záberom, podľa návrhu vrátenia poľnohospodárskej pôdy vypracovaného:
LiV-EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, Ing. Peter Merschitz.
3. V prípade, že v dôsledku realizácie uvedeného zámeru dôjde k poškodeniu okolitej poľnohospodárskej pôdy, potom žiadateľ je povinný na vlastné náklady odstrániť spôsobené

- škody a vykoná opatrenia smerujúce k obnove a zachovaniu úrodnosti poľnohospodárskej pôdy.
4. Oznámiť orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy termín začatia a termín ukončenia nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.
 5. Vlastníkom dotknutých poľnohospodárskych pozemkov včas oznámiť začatie stavebných prác.
23. **Okresný úrad Martin, Pozemkový a lesný odbor, č.: OU-MT-PLO1-2024/011227-006-MEC z 27.06.2024:**
1. Poľnohospodársku pôdu zabrať len v povolenom rozsahu tohto rozhodnutia a zabezpečiť, aby nedošlo k zbytočným škodám a k zhoršeniu prirodzených vlastností na príľahlých pozemkoch a kultúrach.
 2. Pred začatím stavebných prác vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy v zmysle schválenej bilancie skrývky v bode III. tohto rozhodnutia a to v rozsahu 218 m² v celkovom objeme 43,6 m³ ornice a na vlastné náklady ju rozprestrieť na nezastavanej časti pozemku C KN parc. č. 2940/5 v katastrálnom území Sučany.
 3. Pri vykonávaní skrývky dbať na to, aby nedošlo k premiešavaniu humusového horizontu s ostatnými vrstvami pôdy a zabezpečiť, aby sa skrývka nevykonávala na zamokrenom pozemku.
 4. Za vykonávanie skrývky humusového horizontu, jej množstva a ďalšieho nakladania s ňou zodpovedá investor stavby.
 5. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú týmto rozhodnutím až do doby realizácie stavby najmä pred jej zaburinením.
 6. Ak v dôsledku použitia danej poľnohospodárskej pôdy na výstavbu dôjde k poškodeniu okolitej poľnohospodárskej pôdy, potom žiadateľ na vlastné náklady odstráni spôsobené škody a vykoná opatrenia smerujúce k obnove a zachovaniu úrodnosti poľnohospodárskej pôdy.
 7. Ornicu počas uloženia ošetrovať tak, aby nedošlo k jej znehodnoteniu a odcudzeniu.
 8. Každú zásadnú zmenu skrývky humusového horizontu oproti schválenej bilancie skrývky je potrebné ohlásiť OÚ Martin, PLO.
24. **Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, č.: OU-MT-OSZP-2023/007277-002-Ba z 13.4.2023: v celom rozsahu, najmä**
1. Výkopové ryhy žiadame z dôvodu zabezpečenia ochrany obojživelníkov a drobných stavovcov ihneď zasypať, t. j. v deň výkopu uložiť vedenie a vykonať zasypanie, resp. v prípade, že by výkop mal byť dlhšie nezasypaný, žiadame vykonať účinné opatrenia na zamedzenie uviaznutia drobných zemných cicavcov, obojživelníkov, resp. plazov. Ak i napriek preventívnym opatreniam proti uviaznutiu živočíchov v priestoroch výkopov dôjde k uviaznutiu živočícha, bude tento z výkopu šetrne odobratý a vypustený do prírody.
 2. Zakazuje sa prebytočnou výkopovou zeminou zasypávať mokrade, brehy vodných tokov a terénne depresie.
 3. V prípade výskytu invázných druhov rastlín a drevín v priestoroch výstavby bude zabezpečené ich odstránenie. Pri realizácii sadových úprav nesmú byť použité invázne druhy rastlín a drevín.
 4. V zmysle § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny - za poškodzovanie drevín sa považuje i neprimerané poškodzovanie koreňového systému.
25. **Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 01 Martin, č. O23310002002 z 11.04.2023 najmä:**

- V záujmovej lokalite stavby sa nachádzajú inžinierske siete v správe našej spoločnosti: verejný vodovod LT DN350mm, výtlačné potrubie splaškovej kanalizácie HDPE DN 140 mm.
- **Pre určenie presnej trasy je potrebné inžinierske siete vytýčiť fyzicky.**
- Presné vytýčenie vodovodného potrubia v našej správe Vám na základe objednávky zabezpečí Henrich Hvizdák - kontakt 043/4210156,0918 690 039 henrich.hvizdak@turvod.sk, Oto Melišík - kontakt 043/4210156,0907711429 oto.melisik@turvod.sk a vytýčenie kanalizačného potrubia v našej správe Vám na základe objednávky zabezpečí Peter Martiník - kontakt 0918 701 124, peter.martinik@turvod.sk.
- Verejné vodovody (VV) a verejnú kanalizáciu (VK) je nutné rešpektovať vrátane ich ochranného pásma (OP) v zmysle platnej legislatívy: 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane. V pásme ochrany je zakázané: vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu, prípadne by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky.
- Rešpektovať ustanovenia § 27 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmenene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znení. Pri stavebných prácach, je nutné počínať si tak, aby touto činnosťou nebol poškodený verejný vodovod alebo verejná kanalizácia a ich zariadenia a nenarušila sa ich prevádzka - nesmie dôjsť ani k destabilizácii existujúcich inžinierskych sietí
- **Začiatok prác v ochrannom pásme verejného vodovodu a verejnej kanalizácie žiadame 3 dni vopred ohlásiť na dispečing našej spoločnosti, spolu s kontaktom na zodpovednú osobu, miestom a časom realizácie predmetnej stavby. Kontakt: dispecing@turvod.sk.**
- Práce v ochrannom pásme vodohospodárskych zariadení vykonávať až po prizvaní určeného zástupcu Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s.:
 - prevádzkového majstra vodovodov - kontakt: p. Miroslav Holec tel.č. 0905 469 243, p. Ján Beťák tel. 0905 850 631,
 - prevádzkového majstra kanalizácie - kontakt: p. Peter Martiník tel. č. 0918 701 124.
- Vytýčenie presnej polohy exist. prípojok na verejný vodovod a kanalizáciu je nutné vykonať v spolupráci s ich vlastníkom. Prípojky je nutné pri realizácii prác rešpektovať a nepoškodiť.
- Je potrebné preveriť techn. stav existujúcej vodovodnej a kanalizačnej prípojky, ako aj areálových rozvodov, ktoré budú ďalej využité. V prípade nevyhovujúceho stavu, prípojku/areálové rozvody je nutné zrekonštruovať v potrebnom rozsahu v pôvodnej trase.
- Križovanie podzemných vedení inž. sietí so sieťami v našej správe riešiť podľa ustanovení STN 73 6005.
- Odvedenie povrchových vôd do verejnej kanalizácie je spoplatnené v zmysle platného cenníka podľa veľkosti a druhu povrchu plochy z ktorého sú odvádzané.
- Do verejnej kanalizácie je možné vypúšťať iba odpadové vody spínajúce limity kanalizačného poriadku (v zmysle vyhl. M/P SR č. 55/2004 - príloha č.3) - uvedené budeme kontrolovať v kanalizačnej šachte v rámci inšpekčného monitoringu - t.j. musí byť dodržaný parameter max, 0,1 mg/l NEL.
- Odpadové vody, ktoré presahujú najvyššiu prípustnú mieru znečistenia podľa prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie sa môžu vypúšťať do verejnej kanalizácie až po ich predčistení u producenta odpadových vôd na mieru zodpovedajúcu prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie.
- Do verejnej kanalizácie sa nesmie vypúšťať voda z povrchového odtoku - t.j. zrážkové vody zo striech, spevnených plôch (neodsúhlasených), drenážna voda, alebo iná balastná voda (počas búrania, výstavby ani z uskutočnenej stavby).
- Všetky zmeny oproti predloženej situácii v PD pre SP žiadame vopred odsúhlasiť s našou spoločnosťou.
- **K vydaniu kolaudačného rozhodnutia stavby doložiť porealizačné vyjadrenie od Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Martin.**

26. **SVP š.p. č.: CS SVP OZ PN 3743/2023/2 z 12.4.2023: v celom rozsahu, najmä:**

- Stavbou nedôjde k priamemu dotyku s majetkom štátu v správe našej organizácie a nebude zasahovať do ochranného pásma žiadneho vodného toku.
- Pri realizácii stavby stavebník je povinný zabrániť znečisteniu vôd vyhovujúcim technickým stavom mechanizmov, ako aj technickými prostriedkami.
- V prípade úniku nebezpečných látok o udalosti neodkladne informuje SIŽP a správcu povodia a bezodkladne vykoná všetky potrebné úkony na nápravu.

- Dažďové vody zo striech pozemných objektov budú odvádzané do vsaku na pozemky stavebníka.
- S vypúšťaním vôd z povrchového odtoku z vnútro-areálových komunikácií do vsaku bez ORL súhlasíme, nakoľko sa komunikácie používajú zriedkavo a neslúžia na státie motorových vozidiel.
- Z dôvodu ochrany kvality podzemných vôd odporúčame kontrolu vzoriek v ukazovateli NEL pred vyústením do vsakovacích zariadení, v mieste, ktoré zodpovedá najväčšiemu množstvu odtekajúcich vôd zo spevnených plôch, a to 2 x ročne v Čase dažďov. Akceptovateľná hodnota NEL je do 0.2 mg/l.
- Vypúšťaním vôd z povrchového odtoku nesmie byť ohrozená kvalita podzemných vôd.
- Vypracovať/aktualizovať prevádzkový poriadok so zapracovaním bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na osoby/zamestnancov ako aj na pracovisko.
- S odpadom nakladať v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
- V prípade nedodržania našich požiadaviek, nebudeme súhlasiť s vydaním kolaudačného rozhodnutia.
- Na kolaudačné konanie žiadame byť prizvaní.

27. Krajský pamiatkový úrad Žilina č. KPUZA-2022/3706-2/11608/OPO zo dňa 14.02.2022.

1. Ak počas stavebných prác dôjde k **akémukoľvek archeologickému nálezu** hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné **nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina**, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
2. Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

28. SPP Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava č.j. TD/NS/0329/2023/Šk z 5.4.2023:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník **povinný požiadať SPP-D o vytýčenie** existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spu-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. SPP-L) vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m **bezplatne**,
- stavebník je povinný **oznámiť začatie prác** v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) **najneskôr 3 pracovné dni** pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať **podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)**, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike **pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €**,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehládok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je **povinný realizovať zemné práce** vo vzdialenosti **menšej ako 1,00 m** na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTI“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti **menšej ako 1,50 m** od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to **výhradne ručne**, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti **menšej ako 1,00 m** na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti **menšej ako 1,50 m** od obrysu VTL plynovodu, **iným spôsobom ako ručne**, je stavebník **povinný** v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) **obnažiť** plynárenské zariadenie **ručne kopanou kontrolnou sondou** pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy výtacieho (resp. pretlačacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti **menšej ako 1,00 m** na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu **nie je možné** realizovať **výhradne ručne** alebo **bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami**, stavebník je **povinný** predložiť **SPP-D** realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred **požiadat o stanovenie podmienok** na vykonávanie takýchto prác,
- **vykonávanie zemných prác** bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond **vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané**,
- ak pri zemných prácach **dôjde k odkrytiu** plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-t) (p. KVASNICA Jozef, email: jozefkvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D **nie je povolený** a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník **nesmie bez súhlasu SPP-D** nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať **podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)**, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike **pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €**. **poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia** podľa § 284 a § 285, prípadne **trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia** podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky

uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TRP) najmä TPP 702 02,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolne šachty, trvalé porasty a pod..
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- akékoľvek zemné práce realizované v ochrannom pásme VTL plnovodu môžu byť vykonávané len na základe „Povolenia na činnosť v ochrannom pásme VTL plynovodu“ Povolenie vystaví technik TC Žilina . Inq Adam Kušnier_Jel.č_+ +421412424107

29. Energotel a.s., č.: 620230642 z 14.3.2023:

Pred realizáciou stavby je žiadateľ povinný požiadať o vytýčenie podzemných vedení v našom majetku Vytýčenie zrealizujeme na základe objednávky zaregistrovanej prostredníctvom portálu. <https://registracia-portal.energotel.sk/>Ostatné podmienky pre vytýčenie sú uvedené na <https://www.energotel.sk/demarcation-of-networks>. Kontakt na vytýčenie: Miroslav Milo mobil 0911 775 085, email: vvtvcovanie@energotel.sk.

V objednávke je žiadateľ povinný uviesť registračné číslo žiadosti o vyjadrenie, ktoré je uvedené v záhlaví tohto vyjadrenia.

Upozorňujeme, že pri realizačných prácach ste povinný dodržať podmienky uvedené v §21 až §23 Zákona č. 452/2021Z.z. o elektronických komunikáciách a ďalej požadujeme:

- a) Pri kontakte s vytýčenými a označenými vedeniami dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu,
- b) Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme Vedenia oznámiť správcovi na kontakt vvtvcovanie@energotel.sk.
- c) Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou Vedení a upozorniť ich na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia Vedení od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Pri zemných prácach v miestach výskytu trás Vedení pracovať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy Vedení.
- d) Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
- e) Nad trasou Vedení dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k Vedeniam,
- f) zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť,
- g) Pred zahrnutím obnažených miest Vedení prizvanie pracovníka spoločnosti Energotel, a.s. ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržaní podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu Vedení.
- h) Pred zahrnutím zabezpečiť zhutnenia zeminy pod HDPE trasou, obnovenie krytia a značenia (zákrytové dosky, fólia, markre).

- i) Overiť výškové a stranové uloženia Vedení ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia Vedení vykonaného bez nášho vedomia).
- j) V prípade zmeny nivelety nad trasou Vedení požiadať Energotel, a.s. o opätovný súhlas
- k) V prípade potreby premiestnenia Vedení požadujeme vypracovanie projektovej dokumentácie preloženia Vedení a jej predloženie na odsúhlasenie písomne na adresu sídla spoločnosti Energotel a.s.

V prípade poškodenia podzemného vedenia bezodkladne oznámte každé poškodenie vedení na tel. číslo +421 250 612 200.

V súlade s ust. § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad určuje na začatie stavby lehotu 3 roky od nadobudnutia právoplatnosti tohto stavebného povolenia. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak nebude stavba začatá do 3 rokov odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť. Podľa §52 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní stavba nesmie byť začatá kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Námietky vznesené neboli.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO 35 829 141, v zastúpení LiV-EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, IČO 35 745 401, podal dňa 12.04.2023 v obci Sučany žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby „Prechod ESt Sučany do diaľkového riadenia“ v rozsahu: SO 680 Príjazdová komunikácia do Est, SO 690 Vnútorne komunikácie (cesty spevnené plochy), na pozemku parc. registra C-KN č. 2968/3, 2940/349, 2940/5, 2940/32, 2940/31, 2940/255, 2940/254, 2940/253, 2940/68, 2940/84, 2940/64, 2940/87, 2940/81, 2940/70, 2940/316, 2940/82, 2940/76, v k. ú. Sučany, pre ktorú vydala obec Sučany Územné rozhodnutie o umiestnení stavby č. j. 1892/262/2022-Hu03 zo dňa 20.7.2022, právoplatné 20.8.2022.

K žiadosti o stavebné povolenie pripojil splnomocnenie na zastupovanie v konaní, projektovú dokumentáciu stavby, kópiu územného rozhodnutia o umiestnení stavby, stanoviská dotknutých orgánov, kópiu GP na oddelenie pozemku parcela reg. C KN č. 2940/11, k.ú. Sučany, zapísaný na LV č. 2401 vo vlastníctve SR, v správe SPF. Nakoľko stavebník ku začatiu konania nepredložil doklad o vlastníckom alebo inom práve k predmetnému stavebnému pozemku v zmysle § 139 ods. 1 stavebného zákona, stavebný úrad konanie rozhodnutím č. j. 3820/184/2023-Hu02 zo dňa 21.08.2023 prerušil a vyzval stavebníka, aby nedostatky podania v stanovenej lehote odstránil. Po doplnení žiadosti stavebný úrad v konaní pokračoval.

Stavba bude umiestnená mimo zastavaného územia obce Sučany, na pozemku vo vlastníctve stavebníka.

Stavba je v súlade UPN obce Sučany, schváleného uznesením obecného zastupiteľstva č. 160/2022 dňa 13.12.2022. Predmetná lokalita stavby je vedená ako T2 Plochy technickej vybavenosti – energetické zariadenia, Transformovňa 400/220/110kV Sučany je vedená ako verejnoprospešná stavba pre technickú vybavenosť - 15. vedenia elektrickej energie, verejné osvetlenie a stavby súvisiace so zásobovaním elektrickou energiou.

Podľa ust. §32 ods.1 správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstaráť potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania. Po preskúmaní podkladov pre rozhodnutie podľa ust. § 62 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad zistil, že projektová dokumentácia stavby spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám

na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom a osobitnými predpismi. Projektovú dokumentáciu vypracovala oprávnená osoba. Podľa ust. § 46 stavebného zákona Projektant vykonáva projektovú činnosť a zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2. Projektant vypracovaného projektu stavby zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť.

Stavebný úrad vymedzil okruh účastníkov konania v súlade s ust. § 59 ods. 1 stavebného zákona.

Stavebný úrad úradným listom č. 3820/184/2023-Ma04 z 10.09.2024 doručovaným formou verejnej vyhlášky v zmysle ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona oznámil začatie stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom jednotlivo. Vzhľadom na skutočnosť, že stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska, žiadosť, projektová dokumentácia a podklady poskytujú dostatočný podklady pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad upustil v zmysle ust. §61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Oboznámiť sa s podkladmi rozhodnutia a na ochranu svojich práv mohli účastníci konania uplatniť námietky a pripomienky v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. Posledný deň určenej lehoty pripadol na 7.10.2024. Žiadny z účastníkov konania možnosť oboznámiť sa s podkladmi rozhodnutia a podať námietky a pripomienky nevyužil.

Stavebné povolenie stavby bolo vydané na základe záväzných stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov:

- Obec Sučany, Územné rozhodnutie o umiestnení stavby č.j. 1892/262/2022-Hu03 zo dňa 20.7.2022, právoplatné 20.8.2022;
- Obec Sučany, súhlasné záväzné stanovisko pre špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie č. 1477/124/2023-Hu02 zo dňa 20.03.2023
- Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie č.j. OU-MT-OSZP-2023/007288-002-KI z 13.4.2023;
- Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, č.: OU-MT-OSZP-2023/007277-002-Ba z 13.4.2023;
- Okresný úrad Martin, Pozemkový a lesný odbor, č.: OU-MT-PLO1-2023/008167-003-MEC z 5.4.2023;
- Okresný úrad Martin, Pozemkový a lesný odbor, č.: OU-MT-PLO1-2024/011227-006-MEC z 27.06.2024;
- Krajský pamiatkový úrad Žilina č. KPUZA-2022/3706-2/11608/OPO zo dňa 14.02.2022,
- SVP š.p. č.: CS SVP OZ PN 3743/2023/2 z 12.4.2023;
- SPP Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava č.j. TD/NS/0329/2023/Šk z 5.4.2023;
- Energotel a.s., č.: 620230642 z 14.3.2023;
- Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin č. O23310002002 z 11.4.2023;
- Obec Sučany, č. OcUSu-0228/01502/2023 zo dňa 16.3.2023;
- OU Martin, Odbor krízového riadenia č. OU-MT-OKR-2023/001214-006 z 21.3.2023;
- ORHaZZ Martin č. ORHZ-MT-2023/000219 z 22.3.2023;
- Orange Slovensko a.s., č. BB-0752/2023 z 29.3.2023;
- SITEL s.r.o. č. 230313-0467 z 14.3.2023;
- Slovak Telekom, a.s., č.6612307033 zo dňa 13.3.2023;
- Ministerstvo obrany SR č. SEMaI-EL13/2-7-1260/2023 z 20.3.2023;
- Ministerstvo vnútra SR č. SITB-OT4-2023/000415-225 z 22.3.2023;

- OU Martin, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-MT-OCDPK-2022/004208 z 9.2.2022;
- Dopravný úrad č. 8340/2022/ROP-002/4930 z 2.3.2022;
- ŽSK č. 05332/2022/OSMaI-2 z 11.3.2022;
- Štátny geologický ústav Dionýza Štúra č. 2/22-231-102 z 9.2.2022;
- Hydromeliorácie š.p. č. 794-2/120/2022 z 10.2.2022;
- SSC č. SSC/9568/2022/6470/4423 z 15.2.2023;
- ŽSR a.s., č. 00756/2022/OR ŽA/SŽTS-5 z 8.2.2022;

Podľa ust. §140b ods. 1 stavebného zákona *Záväzné stanovisko je na účely konaní podľa tohto zákona stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo iný správny úkon dotknutého orgánu, uplatňujúceho záujmy chránené osobitnými predpismi, ktorý je ako záväzné stanovisko upravený v osobitnom predpise. Obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona záväzný a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci.*

Z týchto stanovísk a rozhodnutí nevyplývajú žiadne negatívne alebo protichodné závery k realizácii stavby alebo závery o tom, že by uskutočnenie stavby malo mať negatívny vplyv na životné prostredie. Dotknuté orgány vyslovili svoj súhlas s realizáciou stavby a ich závery nie sú protirečivé ani navzájom sa vylučujúce. Stavebný úrad podmienky, ktoré vyplývajú zo záväzných stanovísk, zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov, v zmysle ust. § 126 stavebného zákona, sú kladné a stavebný úrad ich podmienky vo svojom rozhodnutí zohľadnil, čím zabezpečil ochranu verejných záujmov chránených osobitnými predpismi.

Podľa ust. § 46 správneho poriadku Rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.

Stavebný úrad vydal predmetné rozhodnutie v súlade s citovaným ustanovením správneho poriadku.

Stavebný úrad pri vydávaní rozhodnutia vychádzal z dostatočne zisteného skutkového stavu veci.

Stavebný úrad vydal rozhodnutie v súlade s ust. § 66 ods. 1 stavebného zákona, určil podmienky na uskutočnenie a užívanie stavby. O námietkach účastníkov konania nebolo potrebné rozhodnúť. Stavebný úrad zabezpečil určenými podmienkami najmä ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe a pri užívaní stavby, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, prípadne iných predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek určených dotknutými orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie.

Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa ust. § 53 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie. Podľa ust. § 54 ods. 1 správneho poriadku odvolanie treba podať na Obec Sučany, Nám. SNP 31, 038 52 Sučany, v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podľa ust. § 54 ods. 2 správneho poriadku.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom.

Martin Rybár
starosta obce

Informatívna poznámka – tento dokument bol vytvorený elektronicky.

Toto oznámenie stavebného povolenia sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Sučany, Nám. SNP 31, 038 52 Sučany a zároveň bude zverejnené na webovom sídle obce Sučany, www.sucany.sk v súlade s ustanovením §26 ods.2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia stavebného povolenia.

Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou:

4. LiV-EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava
5. VM PROJEKT s. r. o., Bojnická 3, 831 04 Bratislava
6. Znáмым a neznáмым právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté

Doručí sa dotknutým orgánom::

7. Okresný úrad Martin, OSŽP, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin
8. Okresný úrad Martin, odbor krízového riadenia, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin
9. Okresný úrad Martin, PLO, P. Mudroňa 45, 036 01 Martin
10. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
11. OR HaZZ Martin, V. Žingora 30, 036 01 Martin
12. SVP š.p. SPHV, Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
13. SPP Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava
14. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
15. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
16. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin

Potvrdenie dátumu zverejnenia oznámenia verejnou vyhláškou.

Dátum vyvesenia:

Dátum zvesenia:

Dátum zverejnenia

na web stránke obce:

podpis a otláčok úradnej pečiatky